



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

ERRATA

No edital Pregão Presencial nº 026/2020, cujo objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, CARRETA PARA TRATOR, TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA PARA TRATOR AGRÍCOLA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Onde se lê:
(....)

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, objetivando REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, CARRETA PARA TRATOR, TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA PARA TRATOR AGRÍCOLA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Nº Item	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
01	CARRETA AGRÍCOLA - CARRETA Agrícola, nova, tipo basculante, para trator com cilindro hidráulico, dimensões 3000 mm de comprimento x 2000mm de largura com altura total de 900mm, com capacidade de até 3 toneladas. Especificação técnica: bojo da carreta construído em chapa A36 espessura 3mm, com reforço estrutural em perfil 75x40x1,7mm na chapa 3mm ou equivalente, tampo traseiro com abertura, sobre chassi em perfil a50x50x4,75mm ou equivalente, 1 eixo reforçado, rodagens simples, contendo 2 rodas com pneus novos com garantia, engate frontal reforçado com acoplagem em trator universal, pintura interna em primer universal, externa em PU automotivo cor vermelha ou verde.	UN	1	14.133.33	14.133,33
02	ROÇADEIRA PARA TRATOR: - Roçadeira para trator, nova, sem uso com operação central e/ou deslocamento lateral à direita com as seguintes características: nova, sem uso, largura de corte mínima de 3.000 mm, 04 facões, altura de corte de 40 a 140 mm acoplamento ao trator de 3 pontos, cat II e tomada de força, largura total de no máximo 3.200 mm, chassis com viga de sustentação na parte superior, transmissão direta, multiplicador de velocidade de giro livre, embreagem de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1	16.726.00	16.726,00
03	TRATOR AGRÍCOLA 4 x 4, NOVO EQUIPADO COM NO MÍNIMO; com as características mínimas: motor mínimo 85 cv de 4 cilindros turbo ano/modelo 2019/2019. assento regulável (com suspensão, cinto e apoio de braço) - estrutura contra capotamento (EPCC) - toldo - buzina transmissão cm 12X12 side shift (12 frente e 12 a ré) - levante hidráulico 3º ponto 3.200kg controle remoto independente 02 corpos (duplo) - tomada de potência independente (TDPI 540 RPM) eixo de 6 estrias - pesos traseiros setas direcionais / luz de freio / alerta /luz de ré - faroletes auxiliares + farol de serviços caixa de ferramentas - estabilizador telescópico - barra de tração com engate.	UN	1	134.978.96	134.978,96
04	VEÍCULO CAMINHÃO - Veículo tipo caminhão basculante capacidade de carga mais carroceria técnica mínimo 11 toneladas, toco, peso bruto total técnico16.500. caminhão,0 km, contendo no mínimo: tração 4x2;ano/modelo 2019/2020; cabine fabricada em aço; caçamba de 6m³ ; cor branca;	UN	1	232.450.00	232.450,00

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro

Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Estado de Minas Gerais

motor a diesel com potência mínima de 185 cv; com 05 marchas à frente e 1 a ré; direção hidráulica; ar-condicionado; embreagem com sistema de acionamento hidráulico; suspensão dianteira e traseira com feixe de molas parabólicas e/ou semi elípticas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos; freios a tambor ou a ar; sistema de antitravamento das rodas (abs);freio motor;; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei.				
---	--	--	--	--

Onde se lê:

(....)

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

Nº Item	Descrição	UND	Quantidade	Marca	Val. Unitário	Val. Total
01	CARRETA AGRÍCOLA - CARRETA Agrícola, nova, tipo basculante, para trator com cilindro hidráulico, dimensões 3000 mm de comprimento x 2000mm de largura com altura total de 900mm, com capacidade de até 3 toneladas. Especificação técnica: bojo da carreta construído em chapa A36 espessura 3mm, com reforço estrutural em perfil 75x40x1,7mm na chapa 3mm ou equivalente, tampo traseiro com abertura, sobre chassi em perfil a50x50x4,75mm ou equivalente, 1 eixo reforçado, rodagens simples, contendo 2 rodas com pneus novos com garantia, engate frontal reforçado com acoplagem em trator universal, pintura interna em primer universal, externa em PU automotivo cor vermelha ou verde.	UN	1			
02	ROÇADEIRA PARA TRATOR: - Roçadeira para trator, nova, sem uso com operação central e/ou deslocamento lateral à direita com as seguintes características: nova, sem uso, largura de corte mínima de 3.000 mm, 04 facões, altura de corte de 40 a 140 mm acoplamento ao trator de 3 pontos, cat II e tomada de força, largura total de no máximo 3.200 mm, chassis com viga de sustentação na parte superior, transmissão direta, multiplicador de velocidade de giro livre, embreagem de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1			
03	TRATOR AGRÍCOLA - Trator Agrícola 4 x 4 cabinado (5 e 5080 ou 275 com adaptação de lâmina) com as características: motor mínimo 95 cv de 4 cilindros turbo ano/modelo 2019/2019 na cor predominante vermelho. assento regulável (com suspensão, cinto e apoio de braço) - estrutura contra capotamento (EPCC) - toldo - buzina transmissão cm	UN	1			

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro
Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

	12X12 side shift (12 frente e 12 a ré) - levante hidráulico 3º ponto 3.700kg (vazão 62 LTS/M) - controle remoto independente 02 corpos (duplo) - tomada de potência independente (TDPI 540 RPM) eixo de 6 estrias - pesos traseiros setas direcionais / luz de freio / alerta / luz de ré - faroletes auxiliares + farol de serviços caixa de ferramentas - estabilizador telescópico - barra de tração HD com engate.					
04	VEÍCULO CAMINHÃO - Veículo tipo caminhão basculante 11/14 toneladas, toco, peso bruto total 16.500. caminhão, 0 km, contendo no mínimo: tração 4x2; ano/modelo 2035/2020; cabine fabricada em aço; cor branca; motor a diesel com potência de 185 cv; com 05 marchas à frente e 1 a ré; direção hidráulica; ar-condicionado; embreagem com sistema de acionamento hidráulico; suspensão dianteira e traseira com feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos; freios a tambor ou a ar; sistema de antitravamento das rodas (abs); freio motor; carga útil mais equipamento de 4.860 kg; pbt de 8.300 kg; cmt de 11.000 kg; tacógrafo; para-choques traseiro padrão inmetro; equipamento com caçamba de no mínimo 3/4; fabricada em chapa frontal, tampa traseira e laterais de 4 mm; fundo de 6 mm; travamento interligado ao sistema de basculamento; articulação em aço com eixo de 3 e lubrificado através de engraxadeiras; acionada por sistema hidráulico de 7; bomba hidráulica; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; pressão de 140 bar; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei.	UN	1			

Leia-se:
(....)

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, objetivando REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, CARRETA PARA TRATOR, TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA PARA TRATOR AGRÍCOLA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Nº Item	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
01	CARRETA AGRÍCOLA - CARRETA Agrícola, nova, tipo basculante, para trator com cilindro hidráulico, dimensões	UN	1	14.133,33	14.133,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

	3000 mm de comprimento x 2000mm de largura com altura total de 900mm, com capacidade de até 3 toneladas. Especificação técnica: bojo da carreta construído em chapa A36 espessura 3mm, com reforço estrutural em perfil 75x40x1,7mm na chapa 3mm ou equivalente, tampo traseiro com abertura, sobre chassi em perfil a50x50x4,75mm ou equivalente, 1 eixo reforçado, rodagens simples, contendo 2 rodas com pneus novos com garantia, engate frontal reforçado com acoplagem em trator universal, pintura interna em primer universal, externa em PU automotivo cor vermelha ou verde.				
02	ROÇADEIRA PARA TRATOR: - Roçadeira para trator, nova, sem uso com operação central e/ou deslocamento lateral à direita com as seguintes características: nova, sem uso, largura de corte mínima de 3.000 mm, 04 facões, altura de corte de 40 a 140 mm acoplamento ao trator de 3 pontos, cat II e tomada de força, largura total de no máximo 3.200 mm, chassis com viga de sustentação na parte superior, transmissão direta, multiplicador de velocidade de giro livre, embreagem de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1	16.726.00	16.726,00
03	TRATOR AGRÍCOLA 4 x 4, NOVO EQUIPADO COM NO MÍNIMO; com as características mínimas: motor mínimo 85 cv de 4 cilindros turbo ano/modelo 2019/2019. assento regulável (com suspensão, cinto e apoio de braço) - estrutura contra capotamento (EPCC) - toldo - buzina transmissão cm 12X12 side shift (12 frente e 12 a ré) - levante hidráulico 3º ponto 3.200kg controle remoto independente 02 corpos (duplo) - tomada de potência independente (TDPI 540 RPM) eixo de 6 estrias - pesos traseiros setas direcionais / luz de freio / alerta / luz de ré - faroletes auxiliares + farol de serviços caixa de ferramentas - estabilizador telescópico - barra de tração com engate.	UN	1	134.978.96	134.978,96
04	VEÍCULO CAMINHÃO - Veículo tipo caminhão basculante capacidade de carga mais carroceria técnica mínimo 11 toneladas, toco, peso bruto total técnico16.500. caminhão,0 km, contendo no mínimo: tração 4x2;ano/modelo 2019/2020; cabine fabricada em aço; caçamba de 6m³ ; cor branca; motor a diesel com potência mínima de 185 cv; com 05 marchas à frente e 1 a ré; direção hidráulica; ar-condicionado; embreagem com sistema de acionamento hidráulico; suspensão dianteira e traseira com feixe de molas parabólicas e/ou semi elípticas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos; freios a tambor ou a ar; sistema de antitravamento das rodas (abs);freio motor;; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei.	UN	1	232.450.00	232.450,00

Leia-se:
(...)

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

Nº Item	Descrição	UND	Quantidade	Marca	Val. Unitário	Val. Total
---------	-----------	-----	------------	-------	---------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

01	CARRETA AGRÍCOLA - CARRETA Agrícola, nova, tipo basculante, para trator com cilindro hidráulico, dimensões 3000 mm de comprimento x 2000mm de largura com altura total de 900mm, com capacidade de até 3 toneladas. Especificação técnica: bojo da carreta construído em chapa A36 espessura 3mm, com reforço estrutural em perfil 75x40x1,7mm na chapa 3mm ou equivalente, tampo traseiro com abertura, sobre chassi em perfil a50x50x4,75mm ou equivalente, 1 eixo reforçado, rodagens simples, contendo 2 rodas com pneus novos com garantia, engate frontal reforçado com acoplagem em trator universal, pintura interna em primer universal, externa em PU automotivo cor vermelha ou verde.	UN	1			
02	ROÇADEIRA PARA TRATOR: - Roçadeira para trator, nova, sem uso com operação central e/ou deslocamento lateral à direita com as seguintes características: nova, sem uso, largura de corte mínima de 3.000 mm, 04 facões, altura de corte de 40 a 140 mm acoplamento ao trator de 3 pontos, cat II e tomada de força, largura total de no máximo 3.200 mm, chassis com viga de sustentação na parte superior, transmissão direta, multiplicador de velocidade de giro livre, embreagem de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1			
03	TRATOR AGRÍCOLA 4 x 4, NOVO EQUIPADO COM NO MÍNIMO; com as características mínimas: motor mínimo 85 cv de 4 cilindros turbo ano/modelo 2019/2019. assento regulável (com suspensão, cinto e apoio de braço) - estrutura contra capotamento (EPCC) - toldo - buzina transmissão cm 12X12 side shift (12 frente e 12 a ré) - levante hidráulico 3º ponto 3.200kg controle remoto independente 02 corpos (duplo) - tomada de potência independente (TDPI 540 RPM) eixo de 6 estrias - pesos traseiros setas direcionais / luz de freio / alerta /luz de ré - faroletes auxiliares + farol de serviços caixa de ferramentas - estabilizador telescópico - barra de tração com engate.	UN	1			
04	VEÍCULO CAMINHÃO - Veículo tipo caminhão basculante capacidade de carga mais carroceria técnica mínimo 11 toneladas, toco, peso bruto total técnico16.500. caminhão,0 km, contendo no mínimo: tração 4x2;ano/modelo 2019/2020; cabine fabricada em aço; caçamba de 6m³ ; cor branca; motor a diesel com potência mínima de 185 cv; com 05 marchas à frente e 1 a ré; direção hidráulica; ar-condicionado; embreagem	UN	1			

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro
Mirai/MG Tel: 032 3426-1268 Fax 032 3426 1288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

com sistema de acionamento hidráulico; suspensão dianteira e traseira com feixe de molas parabólicas e/ou semi elípticas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos; freios a tambor ou a ar; sistema de antitravamento das rodas (abs);freio motor;; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos por lei.					
--	--	--	--	--	--

Sem mais para o momento

Miraí, 13 de abril de 2020,

Maureli Freitas da Silva
Pregoeiro